









Прайс-лист на оборудование HUNTER

№	Изображение	Артикул	Наименование	Розница	Опт	Спеццена
Веерные дождеватели						
Серия PS Ultra						
1		PS-U-2 Ultra	Спринклер с выдвижной штангой 5 см. Промывочное сопло. Впускное отверстие: 1/2".	160.46	144.42	136.39
2		PS-U-4 Ultra	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. Промывочное сопло. Впускное отверстие: 1/2".	127.16	114.44	114.44
3		PS-U-4-10A	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. Радиус 3,0 м. Регулировка угла 0-360гр. Впускное отверстие: 1/2".	191.75	172.57	162.99
4		PS-U-4-12A	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. Радиус 3,7 м. Регулировка угла 0-360гр. Впускное отверстие: 1/2".	191.75	172.57	162.99
5		PS-U-4-15A	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. Радиус 4,6 м. Регулировка угла 0-360гр. Впускное отверстие: 1/2".	191.75	172.57	162.99
6		PS-U-4-17A	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. Радиус 5,2 м. Регулировка угла 0-360гр. Впускное отверстие: 1/2".	191.75	172.57	162.99
7		PS-U-4-17A	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. Радиус 5,2 м. Регулировка угла 0-360гр. Впускное отверстие: 1/2".	191.75	172.57	162.99
8		PS-U-6 Ultra	Спринклер с выдвижной штангой 15 см. Промывочное сопло. Впускное отверстие: 1/2".	365.84	329.25	310.96
Серия Pro-Spray						
10		PROS-02	Спринклер с выдвижной штангой 5 см. Без сопла. Впускное отверстие: 1/2".	148.69	133.82	126.39
11		PROS-04	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. Без сопла. Впускное отверстие: 1/2".	157.44	141.69	133.82
12		PROS-04-CV	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. с запорным клапаном. Без сопла. Впускное отверстие: 1/2".	239.69	215.72	203.73
13		PROS-06	Спринклер с выдвижной штангой 15 см. Без сопла. Впускное отверстие: 1/2".	605.52	544.97	514.69
14		PROS-06-CV	Спринклер с выдвижной штангой 15 см. с запорным клапаном. Без сопла. Впускное отверстие: 1/2".	655.98	557.58	557.58
15		PROS-12	Спринклер с выдвижной штангой 30 см. Без сопла. Впускное отверстие: 1/2".	807.36	726.62	686.26

16		PROS-12-CV	Спринклер с выдвижной штангой 30 см. с запорным клапаном. Без сопла. Впускное отверстие: 1/2".	817.45	735.71	694.83
17		PROS-04-PRS30	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. Без сопла. Регулятор давления на 2,1 bar. Впускное отверстие: 1/2".	332.36	299.13	299.13
18		PROS-04-PRS30-CV	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. с запорным клапаном. Регулятор давления на 2,1 bar. Без сопла. Впускное отверстие: 1/2".	420.5	378.45	378.45
19		PROS-06-PRS30	Спринклер с выдвижной штангой 15 см. Без сопла. Регулятор давления на 2,1 bar. Впускное отверстие: 1/2".	756.9	681.21	681.21
20		PROS-06-PRS30-CV	Спринклер с выдвижной штангой 15 см. с запорным клапаном. Регулятор давления на 2,1 bar. Без сопла. Впускное отверстие: 1/2".	882.71	820.92	820.92
21		PROS-12-PRS30	Спринклер с выдвижной штангой 30 см. Без сопла. Регулятор давления на 2,1 bar. Впускное отверстие: 1/2".	925.1	860.34	860.34
22		PROS-12-PRS30-CV	Спринклер с выдвижной штангой 30 см. с запорным клапаном. Регулятор давления на 2,1 bar. Без сопла. Впускное отверстие: 1/2".	1355.69	1220.12	1220.12
23		PROS-04-PRS40-CV	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. с запорным клапаном. Регулятор давления на 2,8 bar. Без сопла. Впускное отверстие: 1/2".	437.32	393.59	393.59
24		PROS-06-PRS40-CV	Спринклер с выдвижной штангой 15 см. с запорным клапаном. Регулятор давления на 2,8 bar. Без сопла. Впускное отверстие: 1/2".	896.51	806.86	806.86
25		PROS-12-PRS40-CV	Спринклер с выдвижной штангой 30 см. с запорным клапаном. Регулятор давления на 2,8 bar. Без сопла. Впускное отверстие: 1/2".	1093.3	983.97	983.97


Сопла						
MP ROTATOR						
27		MP800SR90	Сопло-ротатор. Радиус 1,8-3,5 м. 90-210 град. (оранжевый)	552.67	497.4	469.77
28		MP800SR360	Сопло-ротатор. Радиус 1,8-3,5 м. 360 град. (лаймовый)	552.67	497.4	469.77
29		MP100090	Сопло-ротатор. Радиус 2,5-4,5 м. 90-210 град. (бордовый)	552.67	497.4	469.77
30		MP1000210	Сопло-ротатор. Радиус 2,5-4,5 м. 210-270 град. (голубой)	552.67	497.4	469.77
31		MP1000360	Сопло-ротатор. Радиус 2,5-4,5 м. 360 град. (оливковый)	552.67	497.4	469.77
32		MP200090	Сопло-ротатор. Радиус 4,0-6,4 м. 90-210 град. (черный)	552.67	497.4	469.77
33		MP2000210	Сопло-ротатор. Радиус 4,0-6,4 м. 210-270 град. (зеленый)	552.67	497.4	469.77
34		MP2000360	Сопло-ротатор. Радиус 4,0-6,4 м. 360 град. (красный)	552.67	497.4	469.77
35		MP300090	Сопло-ротатор. Радиус 6,7-9,1 м. 90-210 град. (синий)	552.67	497.4	469.77
36		MP3000210	Сопло-ротатор. Радиус 6,7-9,1 м. 210-270 град. (желтый)	552.67	497.4	469.77
37		MP3000360	Сопло-ротатор. Радиус 6,7-9,1 м. 360 град. (серый)	552.67	497.4	469.77
38		MP350090	Сопло-ротатор. Радиус 9,4-10,7 м. 90-210 град. (бежевый)	552.67	497.4	469.77
39		MPCORNER	Сопло-ротатор. Радиус 2,5-4,5 м. 45-105 град. (бирюзовый)	552.67	497.4	469.77
40		MPLCS515	Сопло-ротатор. Левый угол 1,5 x 4,6 м (слоновая кость)	552.67	497.4	469.77
41	MPRCS515	Сопло-ротатор. Правый угол 1,5 x 4,6 м (медный)	552.67	497.4	469.77	
42	MPSS530	Сопло-ротатор. Центральная установка 1,5 x 4,6 м (коричневый)	552.67	497.4	469.77	
Сопла регулируемые						
43		4-A	Сопло регулируемое 0-360гр. Радиус 1,2 м.	90.83	81.75	77.2
44		6-A	Сопло регулируемое 0-360гр. Радиус 1,8 м.	90.83	81.75	77.2
45		8-A	Сопло регулируемое 0-360гр. Радиус 2,4 м.	90.83	81.75	77.2
46		10-A	Сопло регулируемое 0-360гр. Радиус 3,0 м.	90.83	81.75	77.2
47		12-A	Сопло регулируемое 0-360гр. Радиус 3,7 м.	90.83	81.75	77.2
48		15-A	Сопло регулируемое 0-360гр. Радиус 4,6 м.	90.83	81.75	77.2
49		17-A	Сопло регулируемое 0-360гр. Радиус 5,2 м.	90.83	81.75	77.2

Сопла для полива прямоугольных участков						
50		CS-530	Сопло полосовое. Центральная установка. 1,5м*9м.	105.97	95.37	90.07
51		ES-515	Сопло полосовое. Крайняя боковая установка. 1,5м*4,5м	105.97	95.37	90.07
52		LCS-515	Сопло полосовое. Левая установка. 1,5 * 4,5 м.	105.97	95.37	90.07
53		RCS-515	Сопло полосовое. Правая установка. 1,5 * 4,5 м.	105.97	95.37	90.07
54		SS-530	Сопло полосовое. Боковая установка. 1,5м*9м	105.97	95.37	90.07
55		SS-918	Сопло полосовое. Боковая установка. 2,7м*5,5м	105.97	95.37	90.07
Сопла малого радиуса полива						
56		2Q	Сопло малого радиуса полива. 0,6 м. Фиксированный угол.	100.08	90.07	85.07
57		2H	Сопло малого радиуса полива. 0,6 м. Фиксированный угол.	100.08	90.07	85.07
58		4Q	Сопло малого радиуса полива. 1,2 м. Фиксированный угол.	100.08	90.07	85.07
59		4H	Сопло малого радиуса полива. 1,2 м. Фиксированный угол.	100.08	90.07	85.07
60		6Q	Сопло малого радиуса полива. 1,8 м. Фиксированный угол.	100.08	90.07	85.07
61		6H	Сопло малого радиуса полива. 0,6 м. Фиксированный угол.	100.08	90.07	85.07
Струйные сопла						
62		S-8A	Сопло струйного полива. Радиус от 2,1 до 2,6 м.	100.08	90.07	85.07
63		S-16A	Сопло струйного полива. Радиус от 4,3 до 5,3 м.	100.08	90.07	85.07
Баблеры						
64		MSBN-25Q	Многоструйное сопло-баблер. 0,9л/мин. 90 град.	187.71	168.94	159.55
65		MSBN-50H	Многоструйное сопло-баблер. 1,9л/мин. 180 град.	187.71	168.94	159.55
66		MSBN-10F	Многоструйное сопло-баблер. 3,8л/мин. 360 град.	187.71	168.94	159.55
67		MSBN-50Q	Многоструйное сопло-баблер. 1,9л/мин. 90 град.	187.71	168.94	159.55
68		MSBN-10H	Многоструйное сопло-баблер. 3,8л/мин. 180 град.	187.71	168.94	159.55
69		MSBN-20F	Многоструйное сопло-баблер. 7,6л/мин. 360 град.	187.71	168.94	159.55
70		PCN-25	Сопло-баблер с компенсацией давления. 0,9л/мин. Тонкие струйки.	135.57	122.01	115.23

71
72
73




PCN-50	Сопло-баблер с компенсацией давления. 1,9л/мин. Тонкие струйки.	135.57	122.01	115.23
PCN-10	Сопло-баблер с компенсацией давления. 3,8л/мин. Зонтичный полив.	135.57	122.01	115.23
PCN-20	Сопло-баблер с компенсацией давления. 7,6л/мин. Зонтичный полив.	135.57	122.01	115.23


74		5CST-B	Двухструйное сопло-баблер. 1,5 м. 1,5 л/мин.	91.25	82.12	77.56
75		AFB	Сопло-баблер с регулируемой подачей. До 7,6 л/мин. Зонтичный полив.	213.78	192.4	181.71


Роторы

Серия PGJ



75		PGJ-04	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. 40-360 град. Радиус 4,3-11,6 м. Впускное отверстие: 1/2".	787.18	708.46	669.1
76		PGJ-04-V	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. с запорным клапаном. 40-360 град. Радиус 4,3-11,6 м. Впускное отверстие: 1/2".	1094.98	985.48	930.73
77		PGJ-06	Спринклер с выдвижной штангой 15 см. 40-360 град. Радиус 4,3-11,6 м. Впускное отверстие: 1/2".	1362.42	1226.18	1158.06
78		PGJ-06-V	Спринклер с выдвижной штангой 15 см. с запорным клапаном. 40-360 град. Радиус 4,3-11,6 м. Впускное отверстие: 1/2".	1463.34	1317.01	1243.84
79		PGJ-12	Спринклер с выдвижной штангой 30 см. 40-360 град. Радиус 4,3-11,6 м. Впускное отверстие: 1/2".	1917.48	1725.73	1629.86
80		PGJ-12-V	Спринклер с выдвижной штангой 30 см. с запорным клапаном. 40-360 град. Радиус 4,3-11,6 м. Впускное отверстие: 1/2".	2018.4	1816.56	1715.64

Серия PGP

81		PGP-00	Спринклер 50-360 град. Радиус 4,9-14,0 м. Впускное отверстие: 3/4".	915.01	823.51	777.76
82		PGP-00-CV	Спринклер с запорным клапаном. 50-360 град. Радиус 4,9-14,0 м. Впускное отверстие: 3/4".	1200.95	1080.85	1020.81
83		PGP-04	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. 50-360 град. Радиус 4,9-14,0 м. Впускное отверстие: 3/4".	941.92	847.73	800.63
84		PGP-04-CV	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. с запорным клапаном. 50-360 град. Радиус 4,9-14,0 м. Впускное отверстие: 3/4".	1237.95	1114.16	1052.26



85		PGP-12-CV	Спринклер с выдвижной штангой 30 см. с запорным клапаном. 50-360 град. Радиус 4,9-14,0 м. Впускное отверстие: 3/4".	2169.78	1952.8	1844.31
86		PGP-ADJ	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. 40-360 град. Радиус 6,4-15,8 м. Впускное отверстие: 3/4".	933.51	840.16	793.48

Серия I-20						
87		I-20-04	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. с запорным клапаном, 50-360 град. Радиус 4,9-14,0 м. Впускное отверстие: 3/4".	1392.7	1253.43	1183.79
88		I-20-04-SS	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. с запорным клапаном, Нержавеющая штанга. 50-360 град. Радиус 4,9-14,0 м. Впускное отверстие: 3/4".	1830.02	1647.01	1647.01
89		I-20-06	Спринклер с выдвижной штангой 15 см. с запорным клапаном, 50-360 град. Радиус 4,9-14,0 м. Впускное отверстие: 3/4".	2119.32	1907.39	1801.42
90		I-20-06-SS	Спринклер с выдвижной штангой 15 см. с запорным клапаном. Нержавеющая штанга. 50-360 град. Радиус 4,9-14,0 м. Впускное отверстие: 3/4".	2845.94	2561.35	2419.05
91		I-20-12	Спринклер с выдвижной штангой 30 см. с запорным клапаном, 50-360 град. Радиус 4,9-14,0 м. Впускное отверстие: 3/4".	2859.4	2573.46	2430.49
Серия I-25						
92		I25-04-B	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. с запорным клапаном, 50-360 град. Радиус 11,9-21,6 м. Впускное отверстие: 1".	2867.81	2581.03	2437.64
93		I25-04-SS-B	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. с запорным клапаном. Нержавеющая штанга. 50-360 град. Радиус 11,9-21,6 м. Впускное отверстие: 1".	3649.94	3284.95	3102.45
94		I25-06-B	Спринклер с выдвижной штангой 15 см. с запорным клапаном, 50-360 град. Радиус 11,9-21,6 м. Впускное отверстие: 1".	3649.94	3284.95	3102.45
95		I25-06-SS-B	Спринклер с выдвижной штангой 15 см. с запорным клапаном. Нержавеющая штанга. 50-360 град. Радиус 11,9-21,6 м. Впускное отверстие: 1".	4432.07	3988.86	3767.26




Серия I-40						
96		I40-04-SS-B	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. с запорным клапаном. Нержавеющая штанга. 50-360 град. Радиус 13,1-23,2 м. Впускное отверстие: 1".	4945.08	4450.57	4450.57
97		I40-04-SS-ON-B	Спринклер с выдвижной штангой 10 см. с запорным клапаном. Полноповоротные противопоставленные сопла. Нержавеющая штанга. 50-360 град. Радиус 13,1-23,2 м. Впускное отверстие: 1".	5651.52	5086.37	5086.37
98		I40-06-SS-B	Спринклер с выдвижной штангой 15 см. с запорным клапаном. Нержавеющая штанга. 50-360 град. Радиус 13,1-23,2 м. Впускное отверстие: 1".	5651.52	5086.37	5086.37
99		I40-06-SS-ON-B	Спринклер с выдвижной штангой 15 см. с запорным клапаном. Полноповоротные противопоставленные сопла. Нержавеющая штанга. 50-360 град. Радиус 13,1-23,2 м. Впускное отверстие: 1".	6122.48	5510.23	5510.23
100		I40-06-SS-HS-R-B	Высокоскоростной спринклер с выдвижной штангой 15 см. с запорным клапаном. С возможностью использования непитьевой воды. Нержавеющая штанга. 50-360 град. Радиус 13,1-23,2 м. Впускное отверстие: 1".	9335.1	8401.59	7934.84
Серия I-90						
101		I-90-ADV-B	Высокопроизводительный спринклер с выдвижной штангой 8 см. с запорным клапаном. Нержавеющая штанга. Регулируемый сектор полива. Радиус 22,3-31,7 м. Впускное отверстие: 1 1/2".	10167.69	9150.92	8642.54
102		I-90?36V-B	Высокопроизводительный спринклер с выдвижной штангой 8 см. с запорным клапаном. Нержавеющая штанга. Сектор полива 360 гр. Радиус 22,3-31,7 м. Впускное отверстие: 1 1/2".	10167.69	9150.92	8642.54
103		I-90?3RV-B	Высокопроизводительный спринклер с выдвижной штангой 8 см. с запорным клапаном. С возможностью использования непитьевой воды. Нержавеющая штанга. Сектор полива 360 гр. Радиус 22,3-31,7 м. Впускное отверстие: 1 1/2".	10428.4	9385.56	8864.14
104		467955	Комплект маскировки под газон.	3649.94	3284.95	3102.45

Клапаны

Серия PGV


105		PGV-100G-B	Электромагнитный клапан 1" сферический. Без датчика потока. Внутренняя резьба.	1072.28	965.05	965.05
106		PGV-100MM-B	Электромагнитный клапан 1" сферический. Без датчика потока. Наружная резьба.	1072.28	965.05	965.05
107		PGV-101G-B	Электромагнитный клапан 1" сферический. Датчик потока. Внутренняя резьба.	1135.35	1021.82	1021.82
108		PGV-101MM-B	Электромагнитный клапан 1" сферический. Датчик потока. Наружная резьба.	1135.35	1021.82	1021.82
109		PGV-100A-B	Электромагнитный клапан 1" угловой. Без датчика потока. Внутренняя резьба.	1682	1513.8	1429.7
110		PGV-101A-B	Электромагнитный клапан 1" угловой. Датчик потока. Внутренняя резьба.	1789.65	1610.68	1521.2
111		PGV-100-JTG-B	Электромагнитный клапан 1" сферический. Легкосъемная верхняя крышка. Без датчика потока. Внутренняя резьба.	1286.73	1158.06	1093.72
112		PGV-101-JTG-B	Электромагнитный клапан 1" сферический. Легкосъемная верхняя крышка. С датчиком потока. Внутренняя резьба.	1362.42	1226.18	1158.06
113		PGV-100-JTMM-B	Электромагнитный клапан 1" сферический. Легкосъемная верхняя крышка. Без датчика потока. Наружная резьба.	1286.73	1158.06	1093.72
114		PGV-101-JTMM-B	Электромагнитный клапан 1" сферический. Легкосъемная верхняя крышка. С датчиком потока. Наружная резьба.	1362.42	1226.18	1158.06
115		PGV-151-B	Электромагнитный клапан 1 1/2" сферический. (угловой). Датчик потока. Внутренняя резьба.	3996.43	3596.79	3396.97
116		PGV-201-B	Электромагнитный клапан 2" сферический (угловой). Датчик потока. Внутренняя резьба.	5086.37	4577.73	4323.41

Серия ICV						
117		ICV-101G-B	Электромагнитный клапан 1" сферический. Высокопрочная мембрана выдерживающая до 15 bar. С датчиком потока. Внутренняя резьба.	4410.2	3969.18	3748.67
118		ICV-101G-B-FS	Электромагнитный клапан 1" сферический. Высокопрочная мембрана выдерживающая до 15 bar. С датчиком потока. С защитным фильтром для непитываемой воды. Внутренняя резьба.	5432.86	4889.57	4617.93
119		ICV-151G-B	Электромагнитный клапан 1 1/2" сферический. Высокопрочная мембрана выдерживающая до 15 bar. С датчиком потока. Внутренняя резьба.	6072.02	5464.82	5161.22
120		ICV-151G-B-FS	Электромагнитный клапан 1 1/2" сферический. Высокопрочная мембрана выдерживающая до 15 bar. С датчиком потока. С защитным фильтром для непитываемой воды. Внутренняя резьба.	6711.18	6040.06	5704.5
121		ICV-201G-B	Электромагнитный клапан 2" сферический. Высокопрочная мембрана выдерживающая до 15 bar. С датчиком потока. Внутренняя резьба.	7158.59	6442.73	6084.8
122		ICV-201G-B-FS	Электромагнитный клапан 2" сферический. Высокопрочная мембрана выдерживающая до 15 bar. С датчиком потока. С защитным фильтром для непитываемой воды. Внутренняя резьба.	8309.08	7478.17	7062.72
123		ICV-301-B	Электромагнитный клапан 3" сферический (угловой). Высокопрочная мембрана выдерживающая до 15 bar. С датчиком потока. Внутренняя резьба.	22370.6	20133.54	19015.01
124		ICV-301-B-FS	Электромагнитный клапан 3" сферический (угловой). Высокопрочная мембрана выдерживающая до 15 bar. С датчиком потока. С защитным фильтром для непитываемой воды. Внутренняя резьба.	23968.5	21571.65	20373.23



Серия IBV						
125		IBV-101G-B-FS	Электромагнитный клапан 1" сферический в латунном корпусе. Высокопрочная мембрана выдерживающая до 15 bar. С датчиком потока. С защитным фильтром для непитьевой воды. Внутренняя резьба.	14229.72	12806.75	12095.26
126		IBV-151G-B-FS	Электромагнитный клапан 1 1/2" сферический в латунном корпусе. Высокопрочная мембрана выдерживающая до 15 bar. С датчиком потока. С защитным фильтром для непитьевой воды. Внутренняя резьба.	25129.08	22616.17	21359.72
127		IBV-201G-B-FS	Электромагнитный клапан 2" сферический в латунном корпусе. Высокопрочная мембрана выдерживающая до 15 bar. С датчиком потока. С защитным фильтром для непитьевой воды. Внутренняя резьба.	26037.36	23433.62	22131.76
128		IBV-301G-B-FS	Электромагнитный клапан 3" сферический в латунном корпусе. Высокопрочная мембрана выдерживающая до 15 bar. С датчиком потока. С защитным фильтром для непитьевой воды. Внутренняя резьба.	67818.24	61036.42	57645.5
Регуляторы давления Accu-Sync						
129		ACCU-SYNC-ADJ	Настраиваемый регулятор давления. Регулировка 1,5 - 7 bar.	3027.6	2724.84	2573.46
130		ACCU-SYNC-20	Регулятор давления. Фиксированное давление 1,4 bar.	2724.84	2452.36	2316.11
131		ACCU-SYNC-30	Регулятор давления. Фиксированное давление 2,1 bar.	2724.84	2452.36	2316.11
132		ACCU-SYNC-40	Регулятор давления. Фиксированное давление 2,8 bar.	2724.84	2452.36	2316.11
133		ACCU-SYNC-50	Регулятор давления. Фиксированное давление 3,5 bar.	2724.84	2452.36	2316.11
134		ACCU-SYNC-70	Регулятор давления. Фиксированное давление 4,8 bar.	2724.84	2452.36	2316.11
Регуляторы для подключения капельного полива						
135		PCZ-101-25-B	Комплект для подключения капельного полива. Магнитный сферический клапан 1" с фильтром и с регулятором давления на 1,7 bar. Выход 3/4 ".	4036.8	3633.12	3431.28
136		PCZ-101-40-B	Комплект для подключения капельного полива. Магнитный сферический клапан 1" с фильтром и с регулятором давления на 2,8 bar. Выход 3/4 ".	4036.8	3633.12	3431.28




Пульты управления



ECO LOGIC

137		ELC-401i-E	Пульт управления. 4-х зонный. 2 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Внутреннее исполнение.	2745.02	2470.52	2333.27
138		ELC-601i-E	Пульт управления. 6-ти зонный. 2 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Внутреннее исполнение.	3121.79	2809.61	2653.52

X-CORE

139		XC-201i-E	Пульт управления. 2-х зонный. 3 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Энергонезависимая память. Внутреннее исполнение.	3910.65	3519.59	3324.05
140		XC-401i-E	Пульт управления. 4-х зонный. 3 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Энергонезависимая память. Внутреннее исполнение.	4432.07	3988.86	3767.26
141		XC-601i-E	Пульт управления. 6-ти зонный. 3 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Энергонезависимая память. Внутреннее исполнение.	4953.49	4458.14	4210.47
142		XC-801i-E	Пульт управления. 8-ми зонный. 3 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Энергонезависимая память. Внутреннее исполнение.	6257.04	5631.34	5318.48
143			XC-401-E	Пульт управления. 4-х зонный. 3 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Энергонезависимая память. Внешнее исполнение.	6778.46	6100.61
144	XC-601-E		Пульт управления. 6-ти зонный. 3 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Энергонезависимая память. Внешнее исполнение.	7821.3	7039.17	6648.11
145	XC-801-E		Пульт управления. 8-ми зонный. 3 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Энергонезависимая память. Внешнее исполнение.	9385.56	8447	7977.73

PRO-C и PCC						
146		PCC-601i-E	Профессиональный пульт управления. 6-ти зонный. 3 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Энергонезависимая память. Внутреннее исполнение.	9646.27	8681.64	8199.33
147		PCC-1201i-E	Профессиональный пульт управления. 12-ти зонный. 3 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Энергонезависимая память. Внутреннее исполнение.	13817.63	12435.87	11744.99
148		PCC-601-E	Профессиональный пульт управления. 6-ти зонный. 3 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Энергонезависимая память. Внешнее исполнение.	10689.11	9620.2	9085.74
149		PCC-1201-E	Профессиональный пульт управления. 12-ти зонный. 3 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Энергонезависимая память. Внешнее исполнение.	14339.05	12905.15	12188.19
150		PC-401i-E	Модульный пульт управления. 4-х зонный. Расширение до 16 зон. 3 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Энергонезависимая память. Внутреннее исполнение.	8342.72	7508.45	7091.31
151		PC-401-E	Модульный пульт управления. 4-х зонный. Расширение до 16 зон. 3 независимые программы. 4 времени запуска. Пропуск датчика дождя. Энергонезависимая память. Внешнее исполнение.	9906.98	8916.28	8420.93
152		PCM-300	Модуль расширения на 3 зоны к пульту PRO-C.	2763.53	2487.17	2349
153	PCM-900	Модуль расширения на 9 зон к пульту PRO-C.	10428.4	9385.56	8864.14	
NODE						
154		NODE-100	Беспроводной пульт управления для магнитного клапана. Питание от батареек. Легкое подключение. 1 зона.	5466.5	5466.5	5466.5
155		NODE-100-Valve-B	Беспроводной пульт управления для магнитного клапана с клапаном 1". Питание от батареек. Легкое подключение. 1 зона.	6452.15	6452.15	6452.15
156		NODE-200	Беспроводной пульт управления для магнитного клапана. Питание от батареек. Легкое подключение. 2 зоны.	8880.96	7992.86	7548.82

157		NODE-400	Беспроводной пульт управления для магнитного клапана. Питание от батареек. Легкое подключение. 4 зоны.	10495.68	9446.11	8921.33
158		NODE-600	Беспроводной пульт управления для магнитного клапана. Питание от батареек. Легкое подключение. 6 зон.	12110.4	10899.36	10293.84
Датчики погоды						
159		MINI-CLIK	Датчик дождя. Вариант отключения системы 3-25 мм.осадков.	2058.77	1852.89	1749.95
160		RAIN-CLIK	Датчик дождя с функцией "Quick Response" позволяющий мгновенно отключить систему.	2119.32	1907.39	1801.42
161		RFC	Датчик дождя с функцией "Quick Response" позволяющий мгновенно отключить систему. Совместно с датчиком заморозков.	3831.6	3448.44	3256.86
162		WR-CLIK	Беспроводной датчик дождя (передатчик и приемник).	6290.68	5661.61	5347.08
163		WRF-CLIK	Беспроводной датчик дождя (передатчик и приемник). Совместно с датчиком заморозков.	7148.5	6433.65	6076.23
164		FREEZE-CLIK	Датчик заморозков.	3088.15	2779.34	2624.93
Аксессуары для установки						
165		SJ-506	Гибкое соединительное колено 1/2" x 15 см.	134.56	121.1	114.38
166		SJ-7506	Гибкое соединительное колено 3/4" x 1/2" x 15 см.	145.32	130.79	123.53
167		SJ-706	Гибкое соединительное колено 3/4" x 15 см.	148.02	133.21	125.81
168		SJ-512	Гибкое соединительное колено 1/2" x 30 см.	156.43	140.78	132.96
169		SJ-7512	Гибкое соединительное колено 3/4" x 1/2" x 30 см.	156.43	140.78	132.96
170		SJ-712	Гибкое соединительное колено 3/4" x 30 см.	156.43	140.78	132.96
171		FLEXsg	Гибкая трубка для соединений, 30 м.	2137.82	1924.04	1817.15
172		HSBE-050	1/2" штуцер с наружной резьбой	17.21	15.49	14.63
173		HSBE-075	3/4" штуцер с наружной резьбой	17.76	15.99	15.1