

## Прайс-лист на оборудование RAINBIRD

СТАТИЧЕСКИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ И СОПЛА		
РАСПЫЛИТЕЛИ серия US		
Арт.		Цена
US-212	Спринклер Uni-Spray с соплом 12-VAN, h=5 см.	253
US-215	Спринклер Uni-Spray с соплом 15-VAN, h=5 см.	253
US-410	Спринклер Uni-Spray с соплом 10-VAN, h=10.2 см.	253
US-412	Спринклер Uni-Spray с соплом 12-VAN, h=10.2 см.	253
US-415	Спринклер Uni-Spray с соплом 15-VAN, h=10.2 см.	253
US-400	Спринклер Uni-Spray (только корпус)	155
US-SAM-KIT	Запорный клапан Uni-Spray	120
РАСПЫЛИТЕЛИ серия 1800		
Арт.	Модель с встроенным антидренажным клапаном.	Цена
1802	Корпус спринклера, h=5 см.	327
1803	Корпус спринклера, h=7.5 см.	337
1804	Корпус спринклера, h=10 см.	181
1806	Корпус спринклера, h=15 см.	693
1812	Корпус спринклера, h=30 см.	1072
Арт.	Модель с встроенным антидренажным клапаном.	Цена
1804-SAM	Корпус спринклера, h=10 см., с запорным клапаном	423
1806-SAM	Корпус спринклера, h=15 см., с запорным клапаном	1050
1812-SAM	Корпус спринклера, h=30 см., с запорным клапаном.	1291
1804-SAM-PRS	Корпус спринклера, h=10 см., с запорным клапаном и регулятором	594
1806-SAM-PRS	Корпус спринклера, h=15 см., с запорным клапаном и регулятором	1146
1812-SAM-PRS	Корпус спринклера, h=30 см., с запорным клапаном и регулятором	1527
Арт.	Модель с встроенным антидренажным клапаном.	Цена
RD-04-S	Корпус спринклера, h=10 см., с запорным клапаном	431
RD-04-S-P30-F	RD-04-S-P30-F – спринклер спрей 10 см., рег. давления 2 бар, с заг.	697
RD-04-S-P45-F	RD-04-S-P30-F – спринклер спрей 10 см., рег. давления 3,1 бар, с заг.	581
RD06	Корпус спринклера, h=15 см.	1072
RD-12-S	Корпус спринклера, h=30 см., с запорным клапаном	1317
RD-12-S-P30-F	Корпус спринклера, h=30 см., рег. Давления 2 бар, с запорным клапаном	1496
Аксессуары		
Арт.	Модель с встроенным антидренажным клапаном.	Цена
PA-8S	переходной адаптер 1/2 внутренняя резьба / сопло	197
XBA-1800	адаптер для установки эмиттеров XS / SXB на серию 1800	143
1800-EXT	удлинитель штока для статических спринклеров	394
ФОРСУНКИ MPR		
Серия 5 (красный) траектория полива 5°.		
Арт.	Модель с встроенным антидренажным клапаном.	Цена
5F	Сопло MPR: полный круг /360°	150
5H	Сопло MPR: половина круга /180°	150
5Q	Сопло MPR: четверть круга /90°	150
Серия 8 (зеленый) траектория полива 10°. Радиус 1,5 – 2,4 м.		
Арт.	Модель с встроенным антидренажным клапаном.	Цена
8F	Сопло MPR: полный круг /360°	150
8H	Сопло MPR: половина круга /180°	150
8T	Сопло MPR: треть круга /120°	150
8Q	Сопло MPR: четверть круга /90°	150
Серия 10 (синий) траектория полива 15°. Радиус 2,1 – 3,1 м.		
Арт.		Цена
10F	Сопло MPR: полный круг /360°	150
10H	Сопло MPR: половина круга /180°	150
10T	Сопло MPR: треть круга /120°	150
10Q	Сопло MPR: четверть круга /90°	150

<b>Серия 12 (коричневый) траектория полива 30°. Радиус 2,7 – 3,7 м.</b>		
<b>Арт.</b>	<b>Модель с встроенным антидренажным клапаном.</b>	<b>Цена</b>
12F	Сопло MPR: полный круг /360°	150
12TQ	Сопло MPR: три четверти круга /270°	150
12TT	Сопло MPR: две трети круга /240°	150
12H	Сопло MPR: половина круга /180°	150
12T	Сопло MPR: треть круга /120°	150
12Q	Сопло MPR: четверть круга /90°	150
<b>Серия 15 (черный) траектория полива 30°. Радиус 3,4 – 4,5 м.</b>		
<b>Арт.</b>	<b>Модель с встроенным антидренажным клапаном.</b>	<b>Цена</b>
15F	Сопло MPR: полный круг /360°	150
15TQ	Сопло MPR: три четверти круга /270°	150
15TT	Сопло MPR: две трети круга /240°	150
15H	Сопло MPR: половина круга /180°	150
15T	Сопло MPR: треть круга /120°	150
15Q	Сопло MPR: четверть круга /90°	150
<b>Серия 15 ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛИВА.</b>		
<b>Арт.</b>	<b>Модель с встроенным антидренажным клапаном.</b>	<b>Цена</b>
15CST	Сопло в центре прямоугольника (1.2м x 9.2м)	150
15EST	Сопло на малой стороне прямоугольника (1.2м x 4.6м)	150
15SST	Сопло на большой стороне прямоугольника (1.2м x 9.2м)	150
9SST	Сопло на большой стороне прямоугольника (2.7м x 5.5м)	150
<b>ФОРСУНКИ серии VAN. Регулируемый сектор полива 0-360°.</b>		
<b>Арт.</b>	<b>Модель с встроенным антидренажным клапаном.</b>	<b>Цена</b>
4-VAN	Сопло 4, (радиус от 0.9 до 1.2м), траектория 0° – Желтый	150
6-VAN	Сопло 6, (радиус от 1.2 до 1.8м), траектория 0° – Оранжевый	150
8-VAN	Сопло 8, (радиус от 1.8 до 2.4м), траектория 5° – Зеленый	150
10-VAN	Сопло 10, (радиус от 2.1 до 3.1м) траектория 10° – Синий	150
12-VAN	Сопло 12, (радиус от 2,7 до 3,7м) траектория 15° – Коричневый	150
15-VAN	Сопло 15, (радиус от 3,4 до 4,6м) траектория 23° – Черный	150
18-VAN	Сопло 18, (радиус от 4.3 до 5.5м) траектория 26° – Бежевый	150
<b>ФОРСУНКИ серии HE-VAN. Регулируемый сектор полива 0-360°.</b>		
<b>Арт.</b>	<b>Модель с встроенным антидренажным клапаном.</b>	<b>Цена</b>
HE-VAN-08	Сопло 8, (радиус от 1.8 до 2.4м), траектория 5° – Зеленый	189
HE-VAN-10	Сопло 10, (радиус от 2.1 до 3.1м) траектория 10° – Синий	189
HE-VAN-12	Сопло 12, (радиус от 2,7 до 3,7м) траектория 15° – Коричневый	189
HE-VAN-15	Сопло 15, (радиус от 3,4 до 4,6м) траектория 23° – Черный	189
<b>Арт.</b>	<b>Модель с встроенным антидренажным клапаном.</b>	<b>Цена</b>
R 13-18F	R 13-18F – вращающееся сопло с радиусом 4.0-5.6 м. и сектором 3	684
R 13-18TQ	R 13-18TQ – вращающееся сопло с радиусом 4.0-5.6 м. и сектором	684
R 13-18TT	R 13-18TT – вращающееся сопло с радиусом 4.0-5.6 м. и сектором	684
R 13-18H	R 13-18H – вращающееся сопло с радиусом 4.0-5.6 м. и сектором 1	684
R 13-18T	R 13-18T – вращающееся сопло с радиусом 4.0-5.6 м. и сектором 1	684
R 13-24Q	R 13-24Q – вращающееся сопло с радиусом 4.0-5.6 м. и сектором 9	684
R 17-24F	R 17-24F – вращающееся сопло с радиусом 5.2-7.4 м. и сектором 3	684
R 17-24TQ	R 17-24TQ – вращающееся сопло с радиусом 5.2-7.4 м. и сектором	684
R 17-24TT	R 17-24TT – вращающееся сопло с радиусом 5.2-7.4 м. и сектором	684
R 17-24H	R 17-24H – вращающееся сопло с радиусом 5.2-7.4 м. и сектором 1	684
R 17-24T	R 17-24T – вращающееся сопло с радиусом 5.2-7.4 м. и сектором 1	684
R 17-24Q	R 17-24Q – вращающееся сопло с радиусом 5.2-7.4 м. и сектором 9	684
<b>Арт.</b>	<b>Модель с встроенным антидренажным клапаном.</b>	<b>Цена</b>
R-VAN1318	R-VAN1318 – вращающееся сопло с радиусом 4.0-5.5 м. и сектором	716
R-VAN1724	R-VAN1724 – вращающееся сопло с радиусом 5.2-7.3 м. и сектором	716

<b>ФОРСУНКИ серии U. Двойное отверстие. Ближний сектор полива.</b>		
<b>Серия 8 (зеленый) радиус от 1,5 м до 2,4 м</b>		
Арт.	Модель с встроенным антидренажным клапаном.	Цена
U-8-F	Сопло U полный круг /360°	217
U-8-H	Сопло U половина круга /180°	217
U-8-Q	Сопло U четверть круга /90°	217
<b>Серия 10 (синий) радиус от 2,1 м до 3,1 м</b>		
Арт.	Модель с встроенным антидренажным клапаном.	Цена
U-10-F	Сопло U полный круг /360°	217
U-10-H	Сопло U половина круга /180°	217
U-10-Q	Сопло U четверть круга /90°	217
<b>Серия 12 (оранжевый) радиус от 2,7 м до 3,7 м</b>		
Арт.	Модель с встроенным антидренажным клапаном.	Цена
U-12-F	Сопло U полный круг /360°	217
U-12-H	Сопло U половина круга /180°	217
U-12-Q	Сопло U четверть круга /90°	217
<b>Серия 15 (черный) радиус от 3,4 м до 4,6 м</b>		
Арт.	Модель с встроенным антидренажным клапаном.	Цена
U-15-F	Сопло U полный круг /360°	217
U-15-H	Сопло U половина круга /180°	217
U-15-Q	Сопло U четверть круга /90°	217
<b>Баблеры 1400 серии, 1/2" ВР, сструйные баблеры (MPR)</b>		
Арт.		Цена
1401	Бабблер 'струйный' 0.02 л/с	723
1402	Бабблер 'струйный' 0.03 л/с	723
1404	Бабблер 'зонтик' 0.06 л/с	723
1408	Бабблер 'зонтик' 0.13 л/с	723
<b>РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ</b>		
<b>Роторы серии 3504,(радиус полива от 4,6 до 10,7 м )</b>		
Арт.		Цена
3504-PC	Ротор 1/2". Сектор полива 40-360°.	1000
3504-PC-SAM	Ротор 1/2". Сектор полива 40-360°. С запорным клапаном.	1300
<b>Роторы серии 5004 (шток 10 см., радиус полива от 7,6 м до 14,3 м)</b>		
Арт.		Цена
<b>5004 PC/3.0</b>		
<b>Роторы серии 5004 Plus (шток 10 см., радиус полива от 7,6 м до 14,3 м)</b>		
Арт.		Цена
5004 -PC	Ротор 3/4". Сектор полива 40-360°. h=10 см.	1291
5004 PC-R	5004 PC-R – спринклер роторный 10 см., сектор 40-360°, регулятор	1296
5004 PL-PC/3,0	5004 Plus-PC – спринклер роторный 10 см., сектор 40-360°	1291
5004 PL-FC	5004 Plus-FC – спринклер роторный 10 см., сектор 360°	1291
04 PL-PC-SAM-PRS-5	5004 Plus-PC-SS-SAM – спринклер роторный 10 см., сектор 40-360°	1988
5006 PL-PC	5006 Plus-PC – спринклер роторный 15 см., сектор 40-360°	3588
06 PL-PC-SAM-PRS-5	5006 Plus-PC-SS-SAM – спринклер роторный 10 см., сектор 40-360°	4478
ок 12,7 см., радиус по	5012 Plus-PC – спринклер роторный 30 см., сектор 40-360°	4129
<b>Роторы серии 5505 (шток 12,7 см., радиус полива от 10 м до 16,8 м)</b>		
Арт.		Цена
5505	Ротор 3/4". Полный круг/регулировка сектора. h=12.5 см. С соплом	2364
5505 SS	Ротор 3/4". Полный круг/регулировка сектора. h=12.5 см. С соплом	3639
<b>Роторы серии MAXI-PAW (шток 7,6 см., радиус полива от 6,7 м до 13,7 м)</b>		
Арт.		Цена
2045A VAXI-PAW	Ротор импульсный с выдвижной частью с полным или регулируемым	2594
205396	Антидренажный клапан для ротора 2045A VAXI-PAW	344

<b>Роторы дальнего радиуса (от 11.9 до 19.8 м)</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
FALCON FC	Ротор 1". Полный круг.	5133
FALCON PC	Ротор 1". Регулировка сектора 40-360	5133
FALCON FC-SS	Ротор 1". Полный круг. Стальной шток.	6185
FALCON PC-SS	Ротор 1". Регулировка сектора 40-360 Стальной шток.	6185
FALCON PC-SS-HS	Ротор 1". Регулировка сектора. Стальной шток. Высокоскоростной.	9659
<b>Роторы дальнего радиуса (от 17,4 до 24,7 м)</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
8005	Ротор 1". Полный круг/регулировка сектора 50-360	7286
8005-SS	Ротор 1". Полный круг/регулировка сектора. Стальной шток.	8694
SOD CUP	Чашка для натуральной травы на роторы 8005	5033
<b>Роторы дальнего радиуса</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
900E	Ротор EAGLE™ 1.5" ACME. Полный круг. Стандартное сопло: 60 ч	30631
950E	Ротор EAGLE™ 1.5" ACME. Полный круг. Стандартное сопло: 28 з	34635
<b>Аксессуары для роторов дальнего радиуса</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
900 RC	Резиновое покрытие для модели EAGLE 900	9634
950 RC	Резиновое покрытие для модели EAGLE 950	9634
ARTGR	Ковер из искусственной травы для модели EAGLE 900	13584
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОПОЛИВА RAINBIRD</b>		
<b>Арт.</b>	<b>Гибкая подводка</b>	<b>Цена</b>
SBE-050	SBE-050 – ?" уголок крепления дождевателей	23
SBE-075	SBE-075 – ?" уголок крепления дождевателей	23
SBA-050	SBA-050 – ?" штуцер крепления дождевателей	23
SBA-075	SBA-075 – ?" штуцер крепления дождевателей	23
SBA-CPLG	SBA-CPLG – соединитель трубы гибкой подводки	23
SB-TEE	SBA-TEE – тройник трубы гибкой подводки	23
SPXFLEX30	SPX Flex 30 – гибкая трубка для крепления дождевателей, бухта 30	2660
SPXFLEX100	SPX Flex 100 – гибкая трубка для крепления дождевателей, бухта 1	8601
<b>Арт.</b>	<b>Колено</b>	<b>Цена</b>
SJ-12-100-22	SJ-12-100-22 – шарнирное соединение для крепления дождевателей	3023
SJ-18-100-22	SJ-18-100-22 – шарнирное соединение для крепления дождевателей	3361
SJ-12-150-23	SJ-12-150-23 – шарнирное соединение для крепления дождевателей	4706
SJ-18-150-23	SJ-18-150-23 – шарнирное соединение для крепления дождевателей	5025
21337103	21337103 – переходник 1?" BSP / 1?" ACME	891
<b>ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ</b>		
<b>Серия LFV</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
LFV075	Клапан 3/4" вн. Резьба, низкорасходный. 24 VAC	2156
LFV075-9V	Клапан 3/4" вн. Резьба, низкорасходный. Соленоид 9 V	3463
<b>Серия HV</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
100-HV	100-HV – э/м клапан 1", внутр. Резьба	1436
100-HV-MM	100-HV-MM – э/м клапан 1", нар. Резьба	1436
100-HFV	100-HFV – э/м клапан 1", внутр. резьба, с регулятором потока	1645
<b>Серия JTV</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
100-JTV	1" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC	1906
100-JTV 9V	1" э/м клапан с внутренней резьбой. Соленоид 9 V	3293
100-JTV-MM	1" э/м клапан с наружной резьбой, 24 V AC	1906
100-JTVF	1" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC, с регулятором расход	2362

<b>Серия DV</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
075-DV	3/4" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC	2156
075-DV 9V	3/4" э/м клапан с внутренней резьбой. Соленоид 9 V	4787
100-DV	1" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC	2156
100-DV 9V	1" э/м клапан с внутренней резьбой. Соленоид 9 V	3463
100-DV-MM	1" э/м клапан с наружной резьбой, 24 V AC	2156
100-DV-MM 9V	1" э/м клапан с наружной резьбой. Соленоид 9 V	3463
100-DVF	1" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC, с регулятором расход	2824
<b>Серия PGA</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
100-PGA	1" э/м клапан с внутренней резьбой, прямооточный/угловой, 24 V AC	4188
100-PGA 9V	1" э/м клапан с внутренней резьбой, прямооточный/угловой. Солено	5344
150-PGA	1.5" э/м клапан с внутренней резьбой, прямооточный/угловой, 24 V AC	6109
150-PGA 9V	1.5" э/м клапан с внутренней резьбой, прямооточный/угловой. Солено	7971
200-PGA	2" э/м клапан с внутренней резьбой, прямооточный/угловой, 24 V AC	8889
200-PGA 9V	2" э/м клапан с внутренней резьбой, прямооточный/угловой. Солено	10791
<b>Серия PEB / PESB</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
100-PEB	1" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC	9746
150-PEB	1.5" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC	12792
200-PEB	2" э/м клапан с внутренней резьбой, 24 V AC	20102
100-PESB	100-PESB – э/м клапан 1", внутр. резьба, с регулятором потока и ск	15316
150-PESB	150-PESB – э/м клапан 1½", внутр. резьба, с регулятором потока и	18971
200-PESB	200-PESB – э/м клапан 2", внутр. резьба, с регулятором потока и ск	23583
<b>Серия BPE</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
300-BPE	300-BPE – э/м клапан 3", внутр. резьба, с регулятором потока	64396
300-BPES	300-BPES – э/м клапан 3", внутр. резьба, с регулятором потока и ск	72489
<b>Серия 100 HYFLO</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
BER310023	BER310023 – э/м клапан 3", внутр. резьба, 3-х ходовой соленоид	26542
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
VBA17186	водоразборная розетка, вход ¾" внутр. Резьба	2525
VBA02672	короб э/м клапанов ROUND 7	534
VBA02673	короб э/м клапанов ROUND 9.5	1144
VBA02674	короб э/м клапанов STANDARD	2691
VBA02675	короб э/м клапанов JUMBO	4290
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
VB-7RND	короб э/м клапанов ROUND 7"	1070
VB-10RND-H	короб э/м клапанов ROUND 10"	1544
VB-STD-H	короб э/м клапанов STANDARD	3104
VB-JMB-H	короб э/м клапанов JUMBO	4589
VB-SPR-H	короб э/м клапанов SUPER JUMBO	17317
VB-MAX-H	короб э/м клапанов MAXI JUMBO	31187
<b>КОНТРОЛЛЕРЫ</b>		
<b>Серия ESP MODULAR</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
ESP-4 MEEU	4-х зонный контроллер, расширение до 22 зон, наружный	15490
ESP-SM3	модуль расширения на 3 зоны	3104
ESP-SM6	модуль расширения на 6 зоны	5588

Серия ESP LX MODULAR		
Арт.		Цена
I8LXMEEU		30370
I8LXMEEU		48558
ESP-LX-M-SM4		5917
ESP-LX-M-SM8		11052
ESP-LX-M-SM12		14881
ESP-LXD		144977
ESP-LXD SM75		23148
FD-101		8094
FD-102		10791
FD-202		17317
FD-401		20450
FD-601		35331
LSP-1		5633
PD-210		53310
SD-210		33590
Арт.		Цена
RZX4i-230V		6199
RZX6i-230V		6994
RZX8i-230V		8265
RZX4-230V		9746
RZX6-230V		11225
RZX8-230V		13662
Арт.		Цена
DIALOG+8	8-и зонный контроллер с расширением до 48 зон	72854
DIALEX8	Модуль расширения на 8 зон	16727
DIALEX24	Дополнительный корпус на 8-24 станции	33517
ТАЙМЕРЫ и КОНТРОЛЛЕРЫ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ		
Арт.		Цена
WP-1	Контроллер 1 зону	8458
WP1-AG	Контроллер 1 зона с улучшенными функциями программирования	13248
WP1 JTV KIT	Контроллер 1 зона с клапаном JTV 9V	10883
WP-2	Контроллер 2 зоны	14590
WP-4	Контроллер 4 зоны	15949
WP-6	Контроллер 6 зон	17951
WP-8	Контроллер 8 зон	20230
LU3100	Соленоид 9 V	2503
Арт.		Цена
TBOS2 FT	Универсальный передатчик TBOS II	36293
ITBOS2 RA	Радиоинтерфейс TBOS II	14741
TBOS2CM1	Блок управления TBOS II на 1 станцию	13318
TBOS2CM1	Блок управления TBOS II на 2 станции	19280
TBOS2CM1	Блок управления TBOS II на 4 станции	22410
TBOS2CM1	Блок управления TBOS II на 6 станций	25517
ДАТЧИКИ ПОГОДЫ		
Арт.		Цена
RAIN CHECK™	Датчик дождя (для контроллеров с питанием 230В)	3770
RSD-BEx	Датчик дождя <Rain Sensor> (для контроллеров с питанием 230В, 1	2929
WR2-RFC-868	Беспроводной датчик дождя и заморозков	11400
WR2-RC-868	Беспроводной датчик дождя	15263
Гидранты пластиковые 3/4"		
Арт.		Цена
P-33	P-33 – поливочный гидрант, вход 3/4" нар. Резьба	1389
P-33DK	P-33DK – ключ для гидранта P-33, выход 3/4" нар. Резьба	283
PSH-O	PSH-O – шарнир для ключа P-33, вход 3/4" внутр. резьба и выход 3/4"	365

<b>Гидранты бронзовые 3/4"</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
33DK	33DK – ключ для гидранта 3RC, выход 3/4" нар. резьба/1/2" внутр. Резьба	3729
SH-O	SH-O – шарнир для ключа 33DK, вход 3/4" внутр. резьба и выход 3/4"	8536
<b>Гидранты бронзовые 1"</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
5LRC-BSP	5LRC-BSP – поливочный гидрант, вход 1" внутр. Резьба	9796
55K-1-BSP	55K-1-BSP – ключ для гидранта 5LRC, выход 1" нар. Резьба	9200
SH-2-BSP	SH-2-BSP – шарнир для ключа 55K, вход 1" внутр. резьба и выход 1"	12409
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
16A-FDV	16A-FDV – автоматический дренажный клапан 1/2" нар. Резьба	715
<b>Аксессуары</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
LU3100	LU3100 – соленоид 9VDC	2503
PRS-Dial	PRS-Dial – регулятор давления для э/м клапанов, 1.0 – 6.9 бар	7656
MMT-100	MTT-100 – тройник для э/м клапанов: 1"нр × 1"нр × 1"вр	229
<b>ФИЛЬТР-КОМПЛЕКТЫ</b>		
<b>Пусковые комплекты для микроорошения</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
XCZ-075 PRF	Клапан LFV 3/4" + 3/4" RBY фильтр с рег-ром давл. (давл. на выходе: 2,0 бар)	3274
XCZ-100 PRF	Клапан LFV 1" + 1" RBY фильтр с рег-ром давл. (давл. на выходе: 2,0 бар)	3335
<b>Фильтры</b>		
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
PRF-075-RBY	3/4" RBY фильтр с регулятором давления (давление на выходе: 2,0 бар)	1512
PRF-100-RBY	1" RBY фильтр с регулятором давления (давление на выходе: 2,8 бар)	1728
RBY-200MX	Фильтр-сетка: 75 микрон	714
IPRB100	1" фильтр со встроенным регулятором давления	3507
QKCHK120M	Фильтр-сетка: 125 микрон	2237
QKCHK200M	Фильтр-сетка: 75 микрон	2231
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
PSI-M15	регулятор давления 1.00 бар, 3/4"внутр. резьба, 0.45 – 5 м3/ч	1368
PSI-M20	регулятор давления 1.40 бар, 3/4"внутр. резьба, 0.45 – 5 м3/ч	1368
PSI-M25	регулятор давления 1.75 бар, 3/4"внутр. резьба, 0.45 – 5 м3/ч	1368
PSI-M30	регулятор давления 2.10 бар, 3/4"внутр. резьба, 0.45 – 5 м3/ч	1368
PSI-M40	регулятор давления 2.80 бар, 3/4"внутр. резьба, 0.45 – 5 м3/ч	1368
PSI-M50	регулятор давления 3.50 бар, 3/4"внутр. резьба, 0.45 – 5 м3/ч	1368
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
DBL025	трубка 16 мм., черная, бухта 25 м.	1016
DBL050	трубка 16 мм., черная, бухта 50 м.	1971
DBL100	трубка 16 мм., черная, бухта 100 м.	2882
XFD1600-25	трубка XF 16 мм., коричневая, бухта 25 м.	1676
XFD1600-50	трубка XF 16 мм., коричневая, бухта 50 м	3100
XFD1600	трубка XF 16 мм., коричневая, бухта 100 м.	4073
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
XFD2333325	капельная линия XF 16 мм. – 2.3 л/ч – 33 см., коричневая, бухта 25 м	1676
XFD2333350	капельная линия XF 16 мм. – 2.3 л/ч – 33 см., коричневая, бухта 50 м	3100
XFD23333100	капельная линия XF 16 мм. – 2.3 л/ч – 33 см., коричневая, бухта 100 м	5933
XFD23333200	капельная линия XF 16 мм. – 2.3 л/ч – 33 см., коричневая, бухта 200 м	11706
XFD2340100	капельная линия XF 16 мм. – 2.3 л/ч – 40 см., коричневая, бухта 100 м	5481
XFD2350100	капельная линия XF 16 мм. – 2.3 л/ч – 50 см., коричневая, бухта 100 м	4975
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
RWS-BGS	RWS – система прикорневого полива 91 см., бабблер 1401 – 57 л/ч	3795
RWS-M-BG	RWS-M – система прикорневого полива 46 см., бабблер 1401 – 57 л/ч	2579
RWS-S-BG	RWS-S – система прикорневого полива 25 см., бабблер 1401 – 57 л/ч	1571
RWS-SOCK	RWS-S – чехол от песка для системы корневого орошения RWS-BG	3429

<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
BF-12 Lock	соединитель компрессионный для кап. линий XF/трубки 16 мм.	61
BF-22 Lock	угольник компрессионный для кап. линий XF/трубки 16 мм.	97
BF-32 Lock	тройник компрессионный для кап. линий XF/трубки 16 мм.	125
BF-82-50 Lock	муфта компрессионная 1/2" нар. резьба для кап. линий XF/трубки 16 мм.	42
BF-62-50 Lock	муфта компрессионная 1/2" внутр. резьба для кап. линий XF/трубки 16 мм.	102
BF-82-75 Lock	муфта компрессионная 3/4" нар. резьба для кап. линий XF/трубки 16 мм.	40
BF-62-75 Lock	муфта компрессионная 3/4" внутр. резьба для кап. линий XF/трубки 16 мм.	102
BF-92 Lock	кран компрессионный для кап. линий XF/трубки 16 мм.	148
BF-plug Lock	заглушка компрессионная для кап. линий XF/трубки 16 мм.	48
BF-valve Lock	кран компрессионный 3/4" внутр. резьба для кап. линий XF/трубки 16 мм.	125
<b>Арт.</b>		<b>Цена</b>
XB-05PC	капельница самопробивная PC 2 л/ч, цвет – синий	26
XB-10PC	капельница самопробивная PC 4 л/ч, цвет – черный	26
XB-20PC	капельница самопробивная PC 8 л/ч, цвет – красный	26
PC-12	PC-12 – эмиттер PC 45 л/ч, цвет – коричневый	115
PC-18	PC-18 – эмиттер PC 68 л/ч, цвет – белый	115
PC-24	PC-24 – эмиттер PC 91 л/ч, цвет – оранжевый	115
XB-10-6	XB-10-6 – эмиттер PC на 6 выходов, 4 л/ч на 1 выход	457
EMT-6X	EMT-6X – коллектор на 6 выходов	457